

भारतीय रेल
बनारस रेल इंजन कारखाना
वाराणसी

WP/S/DVR(M&P)50%PRO.QUOTA/OPTION/2019

कार्यालय - महाप्रबंधक(कार्मिक)कर्म0
दिनांक - 09/09/2022


सर्व सम्बंधित (एस.एस.ई.)

ब.रे.का/वाराणसी

विषय: यांत्रिक विभाग में तक.ड्रा.(एम.&पी.)-III वेतन संरचना-19900-63200,लेवल-02पदोन्नति कोटा(50%)
के 05 (पाँच)(UR-03,SC-01,ST-01) पदों को भरे जाने हेतु विकल्प के संबंध में।


IREM PART-I/159(I)(III) में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यांत्रिक विभाग में यांत्रिक हेल्पर पद पर कार्यरत कर्मचारियों से 50% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत तक. ड्रा.(एम.&पी.)-III, वेतन संरचना 19900-63200, लेवल-02 के UR-03,SC-01 एवं ST-01 पद को भरने के लिए विकल्प आमंत्रित किया जाता है।

- 1- यांत्रिक विभाग में यांत्रिक हेल्पर वेतन संरचना-18000-56900 लेवल-01 पद पर कार्यरत कर्मचारी ही संलग्न प्रपत्र पर उक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अधिसूचना जारी होने की तिथि को यांत्रिक हेल्पर पद पर 02 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली हो साथ ही IREM के पैरा 214(C)(i) के तहत कोई कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र है तो उससे वरिष्ठ भी ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र होगा,चाहे उसने 02 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो।
- 2- स्वयं के अनुरोध एवं अन्तर रेलवे स्थानान्तरण पर आए कर्मचारियों के मामले में पात्रता के निर्धारण हेतु उनके द्वारा पुराने इकाई में की गयी सेवा को गणना में लिया जाएगा वशर्त इस प्रकार की अनुमत सेवा ब0र0का0 में उनके आसन्न वरिष्ठ कर्मचारी की सेवा अवधि से अधिक न हो।(प्राधिकार:र0 ब0र्ड0 के पत्र सं0-ENG/I-96/PF-4/15 दिनांक 17.04.1997 एवं ENG-I/2006/PM-1/5 दिनांक 21.03.2006) ।
- 3- यांत्रिक हेल्पर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को विकल्प देने हेतु विकल्प फॉर्म भरना होगा। कर्मचारी अपने विकल्प आवेदन को अपने पर्यवेक्षक/अधिकारी से अग्रसारित करा कर अपने एस.एस.ई. के यहाँ दिनांक 29/09/2022 तक जमा कराएंगे।
- 4- कृपया एस.एस.ई. इन विकल्प फार्मों को इकठ्ठा कर इस कार्यालय को दिनांक 01/10/2022 दोपहर 12:00 बजे तक सूचीबद्ध कर अवश्य भेज दें।
- 5-प्राप्त विकल्पों में से वरिष्ठता के आधार पर ट्रेड टेस्ट तथा पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। वरिष्ठ कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त न होने पर कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास करने पर उन पदों को भर दिया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ कर्मचारियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 6- ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण होने व पदोन्नति आदेश जारी होने के पश्चात इंकार करने वाले कर्मचारी को अगले 01 वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जाएगी।
- 7- .संबंधित एस.एस.ई. कृपया प्राप्त अधिसूचना की 01 प्रति अपने कार्यस्थल पर बने सूचनापट्ट पर चस्पा करने की एवं कर्मचारियों को सूचित करने की व्यवस्था करें।


वरि.कार्मिक अधिकारी/कर्म.
बरेका/वाराणसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू-

- 1.प्र.मु.वि.इंजी./बरेका 2- प्र.मु.का.अधि./बरेका 3-प्र.मु.याँ.इंजी./बरेका 4-मु.वि.इंजी./लोको 5-सी.एम.ई./एस.ई. 6- मु.गु.आ.प्र. 7- उप मु.याँ.इंजी,इंजन,टूलिंग,ब्लॉक,एम&पी,योजना,निरीक्षण,प्लांट,प्रोग्रेस,उप मु.वि.इंजी./लोको,उप मुख्य विपणन प्रबंधक/बरेका 8- सी.एम.टी. 9- प्राचार्य प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेका 10- वरि. आंकड़ा संगणक प्रबंधक/आई टी सेंटर ,कृपया उपरोक्त अधिसूचना को बरेका की ऑफिसियल वेवसाइट 10.13.2.5 पर अपलोड करने की व्यवस्था कराएं। 11-गोपनीय सहायक बरेका 12-संयुक्त सचिव कर्मचारी परिपद बरेका 13- मु.कर्म एवं कल्याण निरीक्षक महाप्रबंधक कार्मिक बरेका 14-एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसिएसन।


कृते महाप्रबंधक कार्मिक/कर्मशाखा
बरेका वाराणसी

विषय : 50% पदोन्नति कोटा के अंतर्गत तक. ड्रा.(एम.&पी.)-III,वेतन संरचना 19900-63200 लेवल-
02 हेतु विकल्प फार्म।

प्राधिकार: WP/S/DVR(M&P)50%PRO.QUOTA/OPTION/2019 दिनांक- 09/09/2022

- आवेदित पद का नाम.....
- 1.आवेदक का नाम
- 2.कर्मचारी संख्या.....
- 3.पदनाम.....
- 4.वेतन संरचना एवं लेवल.....
- 5.कार्यस्थल.....
- 6.नियुक्ति की तिथि.....
- 7.यांत्रिक हेल्पर पद पर नियमित होने की तिथि.....
- 8.यदि स्थानांतरण पर ब.रे.का. मे आए हो तो ब.रे.का. मे कार्यभार ग्रहण की तिथि.....
- 9.शैक्षणिक योग्यता.....
- 10.तकनीकी योग्यता.....
- 11.क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है यदि हाँ तो उल्लेख करें
.....

कर्मचारी का हस्ताक्षर

कर्मचारी का नाम -

पदनाम---

कर्मचारी संख्या-

कार्यस्थल-

मोबाइल न.-

दिनांक -

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का मुहर

अधिकारी का नाम:-

पदनाम:-

कर्मशाला:-

दिनांक:-

कर्मचारी विभाग द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र मे दिया गया सेवा संबंधित विवरण की सेवा अभिलेख से जाँच कर ली गयी है यह पूर्णतः सही है।

संबंधित डीलर के हस्ताक्षर